KLORKLEEN
Código: 037Q0

Ficha de datos de seguridad con arreglo a lo previsto en el al Reglamento (CE) núm. 2015/830

Versión: 6.0.0
Revisión: 06/04/20
Fecha de impresión: 07/04/2020

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la sociedad/empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: KLORKLEEN

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso del producto

Desinfectante para superficies

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Identificación de la empresa

Medentech
Clonard Road
Wexford
Irlanda

1.4. Número del teléfono de emergencia

Número del teléfono de emergencia

INRS
30, rue Olivier Noyer
75014 París - FRANCIA
Tel.: + 33 (0) 1 45 42 59 59

SECCIÓN 2: Identificación de los riesgos

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

La mezcla cumple los criterios de clasificación previstos en el Reglamento (CE) núm. 1272/2008.

Irritación cutánea - Categoría 2 Lesiones oculares graves - Categoría 1 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única - Categoría 3	H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede provocar irritación en las vías respiratorias.
Peligroso para el medio ambiente acuático - Agudo - Categoría 1	H400: Altamente tóxico para la vida acuática.
Peligroso para el medio ambiente acuático - Crónico - Categoría 1	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH 031: En contacto con medios ácidos puede liberar gases tóxicos.

2.2. Elementos que figuran en la etiqueta

Etiquetado con arreglo a lo previsto en el Reglamento núm. 1272/2008/CE:

Pictograma(s) indicadores de peligro:



Palabra clave:
Peligro

Contiene: Trocloseno sódico+ Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquílicos, sales de sodio

Indicación(es) de peligro:
H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede provocar irritación en las vías respiratorias. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH 031: En contacto con medios ácidos puede liberar gases tóxicos.

Advertencia(s) preventiva(s):
P261: Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. P273: Evítese desecharlo en el medio ambiente.
P302 + P352: EN CASO DE ENTRAR EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Trasladar a la persona a una zona que esté al aire libre y facilitarle la respiración. P312: Si se encuentra indispuesto(a), póngase en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico. P362 + P364: Quítese la ropa contaminada y lávela bien antes de volver a usarla.
P403 + P233: Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el envase bien cerrado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con lo dispuesto en las regulaciones aplicables a escala local, regional, nacional e internacional.

2.3. Otros posibles riesgos

No se dispone de información adicional.

SECCIÓN 3: Composición/información acerca de los ingredientes

3.1. Sustancias

No aplicable, al tratarse de una mezcla.

3.2. Mezclas

Naturaleza química de la mezcla: Desinfectante para superficies

Sustancia(s)	Número(s) CAS	Número(s) EINECS	Sin registro REACH	Clasificación según el Reglamento núm. 1272/2008/CE	Tipo
30% <= Trocloseno sódico < 60%	2893-78-9	220-767-7	01-2119489371-33	Ox. Sol. 2 H272 Toxicidad aguda 4 (oral) H302 Irrita los ojos 2 H319 STOT SE 3 H335 Agudo en medio acuático 1 H400 Crónico en medio acuático 1 H410 Factor M (Agudo) 1 Factor M (Crónico) 1	(1)
10% <= Ácido adípico < 30%	124-04-9	204-673-3	01-2119457561-38	Irrita los ojos 2 H319	(1)
1% <= Carbonato sódico < 5%	497-19-8	207-838-8	01-2119485498-19	Irrita los ojos 2 H319	(1)
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sodio sales < 20%	68411-30-3	270-115-0	01-2119489428-22	Toxicidad aguda 4 (oral) H302 Irrita los ojos 2 H315 Nocivo para los ojos 1 H318 Crónico en medio acuático 3 H412	(1)

Tipo
(1): Sustancia clasificada como peligrosa para la salud y/o el medio ambiente
(2): Sustancia con un límite de exposición en el puesto de trabajo.
Sustancia muy preocupante candidata al procedimiento de autorización:
(3): Sustancia considerada como PBT (persistente, bioacumulable y tóxica)
(4): Sustancia considerada como aPaB (altamente persistente, altamente bioacumulable)
(5): Sustancia considerada como cancerígena de categoría 1A
(6): Sustancia considerada como cancerígena de categoría 1B
(7): Sustancia considerada como mutagénica de categoría 1A
(8): Sustancia considerada como mutagénica de categoría 1B
(9): Sustancia considerada como reprotóxica categoría 1A
(10): Sustancia considerada como reprotóxica categoría 1B
(11): Sustancia considerada como un disruptor endocrino

Texto completo de las frases H- y EUH-: véase la Sección 16.

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

No se dispone de información adicional.

4.1. Descripción de las medidas relacionadas con los primeros auxilios

Indicaciones generales:
Quitarse inmediatamente la ropa y el calzado contaminados. Lávelos antes de volver a usarlos.
En caso de desvanecimiento, acuda a un médico. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico.

En caso de inhalación:
Trasladar a la persona a una zona que esté al aire libre.
Buscar asesoramiento médico.

En caso de entrar en contacto con la piel:
Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada.
Lavar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos como mínimo.
Ponerse inmediatamente en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico.

En caso de entrar contacto con los ojos:
Lavar inmediatamente con un chorro suave de agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los ojos bien abiertos.
Quitarse las lentes de contacto si las tiene y si resulta fácil hacerlo. Continuar con el aclarado.
Ponerse inmediatamente en contacto con un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o con un médico.

En caso de ingestión:
Enjuagar la boca.
NO provocar el vómito.
Trasladar al hospital.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

En contacto con la piel: Irrita la piel.

En contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

En caso de ingestión: Provoca quemaduras graves en la boca y en el aparato digestivo.

En caso de inhalación: Los aerosoles pueden provocar irritación en las vías respiratorias.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales requeridos

Tratamientos: Tratamiento sintomático

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
Arena seca, polvo químico seco o espuma resistente al alcohol.

Medios de extinción inadecuados:
Dióxido de carbono
Polvo seco ABC
Medios de extinción halógenos.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

La mezcla no se considera inflamable, de acuerdo con los criterios contenidos en el Reglamento núm. 12872/2008/CE ya que no mantiene la combustión, según lo observado en el Ensayo L.2 del Manual de Ensayo y Criterios (Transporte de Mercancías Peligrosas).

En caso de incendio, existe el riesgo de que se generen gases y vapores.

5.3. Consejos para los bomberos

Equipo de protección:
Utilizar un equipo respiratorio autónomo y un traje de protección.
Recoger por separado el agua de la extinción que está contaminada, sin verterla en los desagües.
Mantener los recipientes fríos rociándolos con agua si están expuestos al fuego.

SECCIÓN 6: Medidas aplicables en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal no adscrito a los casos de emergencia:

Evacuar al personal no esencial y al que no esté equipado con equipos de protección individual.

6.1.2. Para el personal adscrito a los casos de emergencia:

Evacuar al personal a un lugar seguro.
Mantener a las personas contra el viento y alejadas del lugar en donde se ha producido el derrame o la fuga.
Utilizar equipos de protección individual.

6.2. Precauciones medioambientales

No verter el producto directamente por el alcantarillado o en el medio ambiente.
Retirar lo antes posible todos los materiales que no sean compatibles.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Vertidos de poca consideración:
Bombear hacia un depósito de ayuda.

Derrame de importancia:

No devolver nunca los vertidos a sus recipientes originales para su reutilización.
Conservar en envases adecuados, debidamente etiquetados y cerrados para su eliminación.
Marcar, absorber con un material absorbente inerte y bombear hacia un depósito de emergencia.

6.4. Referencia a otras secciones

Respetar las medidas de protección presentadas en el epígrafe 8.
Remitirse a la Sección 13 para llevar a cabo la eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
No comer, beber ni fumar en la zona de trabajo. Evitar las proyecciones durante el uso.
No mezclar con ácidos.
Utilizar guantes adecuados.
Trabajar en un lugar bien ventilado.

7.2. Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades

7.2.1. Almacenamiento:

Conservar únicamente en el envase original.
Mantener alejado de materiales que no sean compatibles (véase el epígrafe 10).
Mantener el envase cerrado.

7.2.2. Materiales de envasado o de embalaje:

Se recomienda el uso del polietileno de alta densidad.

7.3. Uso(s) final(es) específico(s)

KLORKLEEN se usa como biocida.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

Valores máximos de exposición:

Sustancia	País	Tipo	Valor	Unidad	Comentarios	fuente
Ácido adípico	BEL	OEL 8h	5	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
	DEU	OEL 8h	2	mg/m³	Fracción inhalable (2) Valor medio en 15 minutos	Valores máximos internacionales para agentes químicos (Fundación Alemana de Investigación)
		OEL A corto plazo	4 (2)	mg/m³	Fracción inhalable (2) 15 Valor medio en 15 minutos	Valores máximos internacionales para agentes químicos (Fundación Alemana de Investigación)
	DNK	OEL 8h	5	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
		OEL A corto plazo	10	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
	ESP	OEL 8h	5	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
	IRL	OEL 8h	5	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
	FIN	OEL 8h	5	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
	POL	NDS 8h	5	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
		NDSCh A corto plazo	10	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos
	LVA	OEL 8h	4	mg/m³		Valores máximos internacionales para agentes químicos

2. Controles de exposición

De acuerdo con los requisitos establecidos en la Directiva núm. 98/24 /CE, el empleador deberá realizar una evaluación de riesgos y aplicar las medidas de gestión de riesgos adecuadas.
* Para cualquier situación en la que quede demostrado que no existen riesgos, deberá considerarse la sustitución o la reducción del riesgo mediante la mejora de los procesos prioritarios utilizados y las medidas de protección colectiva. La eficacia de las soluciones aplicadas se comprobará mediante mediciones que deberán compararse con los valores máximos reglamentarios establecidos para las sustancias indicadas en la Sección 8.1.

* Si el riesgo persistiese después de haber aplicado dichas acciones correctoras, deberá comprobarse siempre a través de mediciones rutinarias que se cumple lo establecido en el Límite de Exposición Profesional (OEL, por sus siglas en inglés), si se mencionan en la Sección 8.1, debiendo aplicar todas las medidas de protección individual indicadas en la Sección 8.2.

* Cuando la evaluación formalizada del riesgo indique la existencia de un riesgo para la salud de los trabajadores, podrá no considerarse el control del cumplimiento del OEL reglamentario y no siempre es obligatorio, haciendo uso de todas las medidas de protección individual.

8.2.1. Controles técnicos adecuados:

Sistema eficaz de ventilación mediante aspiración.
Aplicar las medidas técnicas que sean necesarias para respetar los valores máximos de exposición profesional.

8.2.2. Medidas de protección individual, como equipos de protección individual:

Protección ocular/facial:
Utilizar gafas de protección o una pantalla facial, de conformidad con lo dispuesto en la norma EN 166.



Protección de las manos:

Utilizar guantes resistentes a los productos químicos homologados de acuerdo con lo dispuesto en la norma EN 374.
Nitrilo
Neopreno



Protección de la piel:

Usar botas y un paño protector resistente a las sustancias químicas.



Protección respiratoria:

En el momento de producirse una manipulación que pueda provocar la formación de vapores, llevar una media máscara, conforme a lo dispuesto en la Normativa Europea
EN 140 o una máscara completa con filtro de aire, con arreglo a lo establecido en la Norma Europea EN 136 (de conformidad con lo establecido en las Normas Europeas EN 141 o EN 14387) de tipo:
En el momento de las aplicaciones por pulverización (que se producen con los a aerosoles), llevar una media máscara conforme a lo dispuesto en la Norma Europea EN 140 o una máscara completa, conforme a lo dispuesto en la Norma Europea EN 136, equipada con un filtro de aire (según lo establecido en la Norma Europea EN 143) del siguiente tipo:



Riesgos térmicos:

No aplicable

Medidas sanitarias:

Ducha de seguridad y fuente lavaojos ubicada en las proximidades del lugar de trabajo.
Después de su uso, lavar de forma sistemática todos los equipos de protección individual.
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y las instrucciones de seguridad.

8.2.3. Controles de exposición ambiental:

No verter el producto directamente por el alcantarillado o en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información relativa a las propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	comprimido
Color	entre color blanco y color cáscara de huevo
Olor	Ligeramente clorado
Umbral olfativo	No disponible
Puro pH	6 ± 1,5
Punto de congelación:	No aplicable
Punto de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	No aplicable
Velocidad de evaporación:	No aplicable
Inflamabilidad:	No aplicable
Presión de vapor:	No aplicable
Densidad del vapor:	No aplicable
Densidad de masa	1 ± 0,1 g/cm³
Densidad relativa	1 ± 0,1
Solubilidad en agua	soluble
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No disponible
Temperatura de autoignición:	No aplicable
Temperatura de descomposición:	225 - 250° C
Viscosidad	No aplicable
Propiedades explosivas:	No aplicable
Propiedades oxidantes:	No oxidante

9.2. Otras informaciones

No se dispone de información adicional.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguna en condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable si se siguen las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna que se sepa.

10.4. Situaciones que deben evitarse

Oxidantes.

10.5. Materiales no compatibles

Hipoclorito sódico
Agua
Ácidos fuertes y agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos
- monóxido de carbono (CO)
Cloro

Estos datos se refieren a la mezcla concentrada. El uso de la mezcla en su forma diluida deberá realizarse de conformidad con los datos facilitados en la ficha técnica y por el asesor técnico.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información relacionada con los efectos toxicológicos

Datos relativos a la sustancia:

Toxicidad aguda
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: DL 50 - oral en ratas 1.080 mg/kg. - Proveedor MSDS
Cloruro de sodio + Trocloseno sódico (100%): DL 50 - oral en ratas 1.823 mg/kg. - Proveedor MSDS
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: DL 50 - dérmica en ratas > 2.000 mg/kg. - Proveedor MSDS

Corrosión/irritación cutánea
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: Irritación cutánea (OCDE 404): . Irritante - proveedor MSDS

Lesiones oculares graves/irritación ocular
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: Irritación ocular (OCDE 405): . Riesgo de lesiones oculares graves - proveedor MSDS

Sensibilización
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: Sensibilización, en ratones, cobayas (OECD 406): . No sensibilizante - proveedor MSDS

Mutagenicidad
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: Ensayo de aberración cromosómica (OECD 473): . No mutagénico - proveedor MSDS

Toxicidad reproductiva
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: NOAEL - oral 350 mg/kg. - Proveedor MSDS
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: NOAEL 600 mg/kg. - Proveedor MSDS

Datos relacionados con la mezcla:

Toxicidad aguda
. No existen datos disponibles.

Corrosión/irritación cutánea
Irritación de la piel La mezcla se considera irritante para la piel según lo establecido en el Reglamento núm. 1272/2008/CE.

Lesiones oculares graves/irritación ocular
Corrosividad ocular. Provoca lesiones oculares graves según los criterios establecidos en el Reglamento núm. 1272/2008/CE.

Sensibilización cutánea/del aparato respiratorio
Sensibilización cutánea La mezcla no está considerada como sensibilizante cutáneo según lo dispuesto en el Reglamento núm. 1272/2008/CE.
Sensibilización del aparato respiratorio La mezcla no se considera como sensibilizante del aparato respiratorio según lo dispuesto en el Reglamento núm. 1272/2008/CE.

Mutagenicidad
. No existen datos disponibles.

Carcinogenicidad
. No se cumplen los criterios de clasificación a la vista de los datos disponibles.

Toxicidad reproductiva
. No se cumplen los criterios de clasificación a la vista de los datos disponibles.

Toxicidad específica en órganos diana - exposición única
. La mezcla se considera como irritante para las vías respiratorias según los criterios establecidos por el Reglamento núm. 1272/2008/CE.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida
. No se cumplen los criterios de clasificación a la vista de los datos disponibles.

Riesgo de aspiración
. No se cumplen los criterios de clasificación a la vista de los datos disponibles.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados:

En contacto con la piel: Irrita la piel.

En contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

En caso de ingestión: Provoca quemaduras graves en la boca y en el aparato digestivo.

En caso de inhalación: Los aerosoles pueden provocar irritación en las vías respiratorias.

SECCIÓN 12: Información sobre cuestiones ecológicas

de 12.1. a 12.4. Toxicidad - Persistencia y degradabilidad - Potencial de bioacumulación - Movilidad en el suelo

Datos relativos a la sustancia:

Toxicidad aguda
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: EC 50 - 96 h algas 47,3 mg/L. - Proveedor MSDS
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: LC 50 - 96 h en peces 1,67 mg/L. - Proveedor MSDS
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: LC 50 - 48 h en dafnias (crustáceo) 2,4 mg/L. - Proveedor MSDS
Cloruro de sodio + Trocloseno sódico (100%): LC 50 - 48 horas, en dafnias 0,196 mg/L. - Proveedor MSDS

Toxicidad crónica
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: NOEC - 96 días, en peces 0,268 mg/L. - Proveedor MSDS

Degradabilidad
Ácido bencenosulfónico, derivados mono-C10-13-alquilo, sales de sodio: 28 días (OECD 301B): 85%. Fácilmente biodegradable. - Proveedor MSDS

Datos relacionados con la mezcla:

Toxicidad aguda
en peces. Sin determinar
dafnia Sin determinar
algas Sin determinar

Toxicidad crónica
. No existen datos disponibles.

Degradabilidad
. Los agentes de superficie contenidos en esta mezcla cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento núm. 648/2004/CE sobre detergentes.

Bioacumulación
. No existen datos disponibles.

Movilidad
. No existen datos disponibles.

Conclusión:
La mezcla se considera peligrosa para el medio ambiente, según lo dispuesto en el Reglamento núm. 1272/2008/CE.

12.5. Resultados de la evaluación PBT (persistente, bioacumulable y tóxica) y aPaB (altamente persistente, altamente bioacumulable)

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o aPaB.

12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos utilizados para e tratamiento de los residuos

Tratamiento de la mezcla:
No verter el producto directamente por el alcantarillado o en el medio ambiente.
Cumplir con la Directiva núm. 2008/98/CE de fecha del 19/11/2008, posteriormente modificada y relativa a los residuos y con la Decisión núm. 2000/532/ CE (modificada en última instancia por la Decisión núm. 2014/955/CE) en la que se establece una lista de residuos peligrosos que deben llevarse a un centro autorizado.

Tratamiento de los envases:
Aclarar bien los envases con agua y tratar los efluentes como residuos.
Cumplir con la Directiva núm. 2008/98/CE de fecha del 19/11/2008, posteriormente modificada y relativa a los residuos y con la Decisión núm. 2000/532/ CE (modificada en última instancia por la Decisión núm. 2014/955/CE) en la que se establece una lista de residuos peligrosos que deben llevarse a un centro autorizado.

SECCIÓN 14: Información sobre transportes

TRANSPORTE POR CARRETERA:
Ferrocarril/Ruta (RID/ADR)
Núm. UN: 3077
Nombre técnico UN correcto de transporte: SÓLIDO, MATERIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, No especificado lo contrario (Trocloseno sódico)
Clase(s) de peligro para el transporte: 9
Grupo de envase: III
Código de peligro: 90
Etiqueta: 9



Código del túnel: -
Riesgo medioambiental: Sí (Trocloseno sódico)
Precauciones especiales para el usuario: No se dispone de información.
Cantidad Limitada (QL): 5 KG

TRANSPORTE POR VÍA MARÍTIMA:
IMDG
Núm. UN: 3077
Nombre técnico UN correcto de transporte: SÓLIDO, MATERIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, No especificado lo contrario (Trocloseno
sódico)
Clase(s) de peligro para el transporte: 9



Grupo de envase: III
Contaminante marino: Sí (Trocloseno sódico)
Precauciones especiales para el usuario: No se dispone de información.
Número EmS: F-A, S-F
Cantidad Limitada (QL): 5 KG

Transporte a granel según lo establecido en el Anexo II de MARPOL y en el Código IBC:
No aplicable

SECCIÓN 15: Información en materia de reglamentación

15.1. Reglamentación/legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específica para la sustancia o la mezcla

Normativa relativa a los riesgos derivados de accidentes graves:
Directiva SEVESO 3 (2012/18/CE): E1

Normativa relativa a la clasificación, el envasado y el etiquetado de sustancias y mezclas:
Reglamento núm. 1272/2008/CE modificado.

Normativa aplicable en materia de residuos:
Directiva núm. 2008/98/CE modificada por la Directiva núm. 2015/1127/CE - Reglamento núm. 1357/2014/CE.
Decisión núm. 2014/955/CE en virtud de la cual se establece la lista de residuos peligrosos.

Protección de los trabajadores:
Directiva núm. 98/24/CE, de fecha del 07/04/1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

Reglamento núm. 850/2004/CE sobre contaminantes orgánicos persistentes, en virtud del cual se modifica la Directiva núm. 79/117/CE: No aplicable

Reglamento núm. 1005/2009/CE modificado, relativo a las sustancias que reducen la capa de ozono: No aplicable

Reglamento (CE) núm. 648/2004:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento vigente sobre detergentes: Reglamento (CE) núm. 648/2004.
La ficha técnica del ingrediente para el personal médico está disponible previa solicitud presentada por escrito.
Contiene:
15-30% Agentes blanqueadores a base de cloro
5-15% Tensioactivos aniónicos
Desinfectantes

Cumplir la legislación nacional y local.

15.2. Valoración de la seguridad química

No

SECCIÓN 16: Otras informaciones

La ficha de datos de seguridad complementa la información presentada en la ficha técnica, pero no la sustituye. A nuestro leal saber y entender, la información aquí facilitada es correcta y se proporciona de buena fe. También debemos llamar la atención del usuario sobre los riesgos potenciales cuando el producto se utiliza para otros fines que no son los que se le atribuyen al mismo.

En ningún caso esto exime a los usuarios de la obligación de conocer y de cumplir la normativa aplicable a su sector de actividad. Será de su exclusiva responsabilidad adoptar cuantas precauciones sean necesarias, de acuerdo con el uso que debe hacerse del producto.

La normativa solamente se indica para ayudar a los usuarios a cumplir con las obligaciones que implica el uso del producto.

Esta descripción no debe considerarse exhaustiva. Esto no exime a los usuarios de asegurarse, en caso de que sea necesario, de cumplir con otras exigencias, de acuerdo con otras leyes que no son las aquí indicadas y que son aplicables a la tenencia y al uso del producto, de cuyas exigencias seguirán siendo los únicos responsables.

Sección(es) modificada(s) con respecto a la versión anterior:
No aplicable

Lista de frases H que se mencionan en las Secciones 2 y 3:
H272: Puede avivar el fuego; comburente.
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H315: Provoca irritación cutánea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.
H319: Provoca lesiones oculares graves.
H335: Puede provocar irritación en las vías respiratorias.
H400: Altamente tóxico para la vida acuática.
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412: Nocivo para la vida acuática, con efectos nocivos duraderos.

Fuentes de los datos clave utilizados para compilar la ficha de datos:
Proveedor MSDS

Histórico:
Versión 6.0.0
Anula y sustituye cualquier versión anterior.